



TECHNOLOGY
FOR MORTARES

PRODUKTKATALOG
PRODUCTS

2021





MISCHPUMPEN / MIXING PUMPS

R55	2
R55-230V	6
R230V	10

FÖRDERANLAGEN / CONVEYING SYSTEMS

P100/140	14
FF100/140	18

MISCHER / CONTINOUS MIXER

Speedy 230	22
Readymix400	26
Readymix	30
EST220 Estrich	34

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Geka	39
SK Kupplungen / SK couplings	41
EVO Kupplungen / EVO couplings	42
Storz Kupplungen / Storz couplings	43
Spannsehellen und Schwammkugeln / Clamps and sponge balls	44
Mörtel- und Materialschläuche / Mortar and material hoses	45
Stromkabel und Schläuche / Electric cables and hoses	46
Statoren und Rotoren / Stators and rotors	47
Zubehörteile für Silo Einblashauben / Accessories for Silos	48

ERSATZTEILE / SPARE PARTS

Einblashauben / Feedhoods	49
Ersatzteile Einblashauben / Spare parts for feedhoods	50
Ersatzteile Förderanlagen / Spare parts for conveying systems	52
Ersatzteile Mischpumpen / Spare parts for mixing pumps	54

NOTIZEN / NOTES



Mortec System GmbH
Alfred Ammon Straße 16
I-39042 Brixen

Tel. +39 0472 268025 | Fax +39 0472 836731
email: info@mortecsystem.com
www.mortecsystem.com



R55-400V

Der erfahrene Baustellenprofi
The construction site profi

Verputzmaschine eignet sich für die Verarbeitung von Fertigputz auf Gips- und Zementbasis, sowie Fliesenstrich, Klebemörtel und Armierungsmörtel.

Eine ausgereifte Entwicklung, sorgfältige Verarbeitung und langjährig bewährte Komponenten ergeben eine hochwertige Qualität die den Erfordernissen am Bau gerecht werden.

Die Zuverlässigkeit macht unsere Verputzmaschine zu einem Arbeitsgerät höchster Perfektion.

Plastering machine for the processing of finished plaster and mortar, as well for floating screed, adhesive mortar and reinforcing mortar.

The 400V product line of Mortecsystem is known for high performance and reliability. Well developed technology, accurate production and long term experience is the basis for this high quality machine.

This will not only reduce Your troubles on construction side, but also increase the trade-in-value.

Die angebaute Ein- und Ausdrehvorrichtung erleichtert den Wechsel der Pumpe
With integrated tool to assemble the pump

Der übersichtliche Aufbau und die gezielte Auswahl der Komponenten erleichtert die Bedienung
Clear structure and high quality components guaranties a easy handling

Luft- und Wasserarmatur ist gut geschützt und erleichtert den Serviceeinsatz
Water and air armature is good protected, the position make it easy for service work

Luftkompressor ist gut geschützt und die Werkzeugkiste bietet viel Platz
The air compressor is very good protected and the tool box offers a lot of space

Zusätzliche Ablagefläche
Additional storage space



Die wichtigsten Vorteile auf einen Blick

- Hochwertige Komponenten
- Sehr hohe Förderweiten
- mit integrierten Eindrehwerkzeug für Pumpen
- Zwei getrennte Werkzeugkisten
- Elektromechanischer Schaltschrank
- Einfacher und intuitiver Betrieb der Maschine

The most important advantages at a glance

- High quality components
- High performance
- with tool to assemble the pumps
- two tool boxes
- Electromechanical control box
- Easy to use

Technische Daten

Betriebsspannung: 400 V - 50Hz
 Pumpenmotor: 5,5 kW
 Zellenradmotor: 0,55 kW
 Kompressor: 400 V / 220lt./min.
 Wasserpumpe: 400 V - 50 Hz
 Leistung: ca. 50-70 lt./min.

Technical data

Operating voltage: 400 V - 50Hz
 Pump motor: 5,5 kW
 Cellular wheel motor: 0,55
 Compressor: 400 V / 220lt./min.
 Water pump: 400 V - 50 Hz
 Capacity: approx. 50-70 lt./min.

R55-400V

Ausstattung und Zubehör Equipment and Accessories



Art. Nr./No.	Beschreibung	Description	UVP/MSRP in €
01010104	Verputzmaschine R55 400 V, 50 Hz, 3ph	Mortar machine R55 400 V, 50 Hz, 3ph	
	Lieferumfang R55: <ul style="list-style-type: none"> • Pumpenmotor 5,5KW • Schaltschrank 400V 50Hz 42V • Kompressor Handy K2 • Wasserpumpe • Lenkrollen DN 230mm • Stator -Rotor • Spritzgerät • Reiniger -Reinigerwelle • 15mt. Mörtelschlauch • 15mt. Luftschlauch • div.Werkzeuge und sonst. Zubehör 	Scope of delivery R55: <ul style="list-style-type: none"> • Pump motor 5,5KW • Control Box 400V 50Hz 42V • Compressor Handy K2 • Water pump • Swivel castors DN 230mm • Stator -Rotor • Sprayer • Cleaner -cleaner shaft • 15mt. Mortar hose • 15mt. Air hose • various tools and other Accessories 	

Optionals		Optionals	
03010302	Mörteldruckmanometer DN25	Mortar pressure manom. DN25 with couplings	
03010304	Mörteldruckmanometer DN35 mit Kupplungen DN35	Mortar pressure manom. DN35 with coupling	
09090406	40mt Wasserschlauch ¾" mit Kupplung	40mt water hose ¾" with couplings	
02070202	Stromkabel 4x2,5mm kpl. 40mt.	Electrical cabel 4x2,5mm compl. 40mt.	
30180301	Steckdose 415V 5x32A	Socket 415V 5x32A	
02060102	Spritzgerät 600mm kpl.	Spray gun 600mm compl.	
08020501	SK Reduzierung VT35 -VT24	SK Reduction VT35 - VT24	
09010102	Mörtelschlauch DN25 mit SK Kupplung 5mt	Mortar hose DN25 with SK coupling 5mt	
09010103	Mörtelschlauch DN25 mit SK Kupplung 10mt	Mortar hose DN25 with SK coupling 10mt	
09010104	Mörtelschlauch DN25 mit SK Kupplung 15mt	Mortar hose DN25 mwith SK coupling 15mt	
03140110	Erhöhung Materialbehälter	Enlargement for material chamber	
02060101	Spritzgerät 200 kl.	Spray gun 200 kl.	
03070101	Mischwelle R55 ZX Premium	Mixing shaft R55 ZX Premium	
03070103	Mischwelle Dämmputz R55	Mixing shaft insulating plaster R55	

R55-400V

Ausstattung und Zubehör Equipment and Accessories

Zubehör für die Verarbeitung von Fliesenstrich		Accessories for processing tile coating	
09010203	Mörtelschlauch DN35 mit SK Kupplung 15mt	Mortar hose DN35 with SK coupling 15mt	
03020201	Pumpenabgang DN35	Pump outlet DN35	
03010304	Mörteldruckmanometer DN35 mit Kupplungen DN35	Mortar pressure manom. DN35 with couplings	
02070302	Fernsteuerungskabel mit in/Aus Schalter 30 mt.	Remote control with On/Off switch 30 mt.	
02070303	Anschluss für Fernsteuerung	Socket for remote control	



Die angebaute Ein- und Ausdrehvorrichtung erleichtert den Wechsel der Pumpe
With integrated tool to assemble the pump

Der übersichtliche Aufbau und die gezielte Auswahl der Komponenten erleichtert die Bedienung
Clear structure and high quality components guarantees a easy handling

Luftkompressor ist gut geschützt und die Werkzeugkiste bietet viel Platz
The air compressor is very good protected and the tool box offers a lot of space

Luft- und Wasserarmatur ist gut geschützt und erleichtert den Serviceeinsatz
Water and air armature is good protected, the position make it easy for service work

Zusätzliche Ablagefläche
Additional storage space



R55-230V

Monophase in Vollendung Monophase in perfection

Verputzmaschine eignet sich für die Verarbeitung von Fertigputz auf Gips- und Zementbasis, sowie Fliesestrich, Klebemörtel und Armierungsmörtel.

Die **230V** Linie der Mortecsystem ist bekannt für hohe Leistung und Zuverlässigkeit am Bau. Wie gewohnt wurden auch hier nur qualitativ hochwertige Komponenten verbaut. Diese sorgen nicht nur für einen reibungslosen Betrieb auf der Baustelle, sondern auch den Wiederverkaufswert der Maschine.

Plastering machine for the processing of finished plaster and mortar, as well for floating screed, adhesive mortar and reinforcing mortar.

The **230V** product line of Mortecsystem is known for high performance and reliability. Well developed technology, accurate production and long term experience is the basis for this high quality machine. This will not only reduce Your troubles on construction side, but also increase the trade-in-value.

Die wichtigsten Vorteile auf einen Blick

- Hochwertige Komponenten
- Sehr hohe Förderweiten für 230V
- mit integrierten Eindrehwerkzeug für Pumpen
- Zwei getrennte Werkzeugkisten
- Mit Frequenzumrichter

The most important advantages at a glance

- High quality components
- Very high flow rates for 230V
- with integrated insertion tool for pumps
- Two separate tool boxes
- With frequency converter

Technische Daten

Betriebsspannung: 230 V - 50 Hz
 Pumpenmotor: 3 kW - 230 V
 Zellenradmotor: 0,55 kW - 230 V
 Kompressor: 230 V
 Wasserpumpe: 230 V - 50 Hz
 Leistung: ca. 5-25 lt./min.

Technical data

Operating voltage: 230 V - 50 Hz
 Pump motor: 3 kW - 230 V
 Cellular wheel motor: 0,55 kW - 230 V
 Compressor: 230 V
 Water pump: 230 V - 50 Hz
 Capacity: approx. 5-25 lt./min.

R55-230V

Ausstattung und Zubehör Equipment and Accessories



Art. Nr./No.	Beschreibung	Description	UVP/MSRP in €
01010405	Verputzmaschine R55 230V, 50Hz	Mortar machine R55 230V, 50Hz	
	Lieferumfang: <ul style="list-style-type: none"> • Pump motor 3KW 230V • Schaltschrank 230V 50Hz 42V • Kompressor 230V • Wasserpumpe 230V • Lenkrollen DN 230mm • Stator - Rotor D4 ECO • Spritzgerät • Reiniger - Reinigerwelle • 30mt. Stromkabel 3x4mm • 10mt. Mörtelschlauch • 10mt. Luftschlauch • div. Werkzeuge und sonst. Zubehör 	Equipment: <ul style="list-style-type: none"> • Pump motor 3KW 230V • Control box 230V 50Hz 42V • Compressor 230V • Water pump 230V • Wheels DN 230mm • Stator - Rotor D4 ECO • Spray unit • Cleaning tools • 30mt. cabel 3x4mm • 10mt. mortar hose • 10mt. air hose • various tools 	
	Optionals	Optionals	
03010302	Mörteldruckmanometer DN25	Mortar pressure manometer DN25 with couplings	
09090406	Mt 40 Wasserschlauch mit Kupplung	Mt 40 water hose with couplings	
02060102	Spritzgerät 600mm kpl.	Spray gun 600mm compl.	
09010102	Mörtelschlauch DN25 mit SK Kupplung 5mt	Mortar hose DN25 with SK coupling 5mt	
09010103	Mörtelschlauch DN25 mit SK Kupplung 10mt	Mortar hose DN25 with SK coupling 10mt	
09010104	Mörtelschlauch DN25 mit SK Kupplung 15mt	Mortar hose DN25 with SK coupling 15mt	
02060101	Spritzgerät 200 kl.	Spray gun 200 kl.	
03070101	Mischwelle R55 ZX Premium	Mixing shaft R55 ZX Premium	
03070103	Mischwelle Dämmputz R55	Mixing shaft insulating plaster R55	
10300603	Kompressor Top 26 Z2 Mono	Compressor Top 260 Z2 Mono	

R230V

Der kleine Kraftprotz
The little powerhouse

Verputzmaschine eignet sich für die Verarbeitung von Fertigputz auf Gips- und Zementbasis, sowie Fliesenstrich, Klebemörtel und Armierungsmörtel.


Die **230V** Linie der Mortecsystem ist bekannt für hohe Leistung und Zuverlässigkeit am Bau. Wie gewohnt wurden auch hier nur qualitativ hochwertige Komponenten verbaut.

Diese sorgen nicht nur für einen reibungslosen Betrieb auf der Baustelle, sondern auch den Wiederverkaufswert der Maschine.

Plastering machine for the processing of finished plaster and mortar, as well for floating screed, adhesive mortar and reinforcing mortar.

The **230V** product line of Mortecsystem is known for high performance and reliability. Well developed technology, accurate production and long term experience is the basis for this high quality machine.

This will not only reduce Your troubles on construction side, but also increase the trade-in-value.



Die wichtigsten Vorteile auf einen Blick

- Hochwertige Komponenten
- Sehr hohe Förderweiten für 230V
- Schwenkbaren Schaltschrank
- Gute Sichtbarkeit der Komponenten
- Mit Frequenzumrichter

The most important advantages at a glance

- High quality components
- Very high conveying distances for 230V
- High performance
- Swiveling control box
- with frequency inverter

Technische Daten

Betriebsspannung: 230 V - 50Hz
 Pumpenmotor: 3 kW - 230 V
 Zellenradmotor: 0,55 kW
 Kompressor: 230 V -180lt./min.
 Wasserpumpe: 230 V - 50 Hz
 Leistung: ca. 5-25 lt./min.

Technical data

Operating voltage: 230 V - 50Hz
 Pump motor: 3 kW - 230 V
 Cellular wheel motor: 0,55 kW - 230 V
 Compressor: 230 V -180lt./min.
 Water pump: 230 V - 50 Hz
 Capacity: approx. ca. 5-25 lt./min.

R230V

Ausstattung und Zubehör Equipment and Accessories



Art. Nr./No.	Beschreibung	Description	UVP/MSRP in €
01010501	Verputzmaschine R230V 230 V, 50 Hz	Mortar machine R230V 230 V, 50 Hz	
	Lieferumfang R230V: <ul style="list-style-type: none"> • Schaltschrank 230V 50Hz 42V • Kompressor TPO 230V • Wasserpumpe 230V • Lenkrollen • Stator - Rotor D4 ECO • Spritzgerät • Reiniger - Reinigerwelle • 30mt. Stromkabel 3x4mm • 10mt. Mörtelschlauch • 10mt. Luftschlauch • div. Werkzeuge und sonst. Zubehör 	Scope of delivery R230V: <ul style="list-style-type: none"> • Control box 230V 50Hz 42V • Compressor TPO 230V • Water pump 230V • Wheels • Stator - Rotor D4 ECO • Sprayer • Cleaner - cleaner shaft • 30mt. • 10mt. Mortar hose • 10mt. Air hose • various tools and other Accessories 	

	Optionals	Optionals
03010302	Mörteldruckmanometer DN25	Mortar pressure manom. DN25 with couplings
09090406	40mt Wasserschlauch ¾" mit Kupplung	40mt water hose ¾" with couplings
02060102	Spritzgerät 600mm kpl.	Spray gun 600mm compl.
09010102	Mörtelschlauch DN25 mit SK Kupplung 5mt	Mortar hose DN25 with SK coupling 5mt
09010103	Mörtelschlauch DN25 mit SK Kupplung 10mt	Mortar hose DN25 with SK coupling 10mt
09010104	Mörtelschlauch DN25 mit SK Kupplung 15mt	Mortar hose DN25 with SK coupling 15mt
03140110	Erhöhung Materialbehälter	Enlargement for material chamber
02060101	Spritzgerät 200 kl.	Spray gun 200 kl.
10300603	Kompressor Top 26 Z2 Mono	Compressor Top 260 Z2 Mono




Geräuscharmer
Luftkompressor
von Becker
*Low noise air
compressor
from Becker*



Elektromecha-
nischer Schalt-
schrank
*Electromechanical
control box*

Kompakte und leistungsfähige Anlage
Compact and high delivery performance

Kompakter Förderblock
Compact silo set



P100/140

Die Druckförderanlage
The pressure pneumatic conveyor system

Mit der Förderanlage **P100/140** können sämtliche pulverförmigen Materialien wie Fertigputze, Mörtel, usw. auf weite Entfernungen in den jeweiligen Einsatzort gefördert werden.

Dadurch entfällt das zeitaufwändige Abladen, Tragen, Aufreißen und Einfüllen der Sackware – ein bedeutender Mehrwert für die Baustelle.

Die Anlage überzeugt durch ihre hochwertigen Komponenten und technische Lösungen, welche einen störungsfreien Betrieb unterstützen.

With the conveying system **P100/140** all kind of powder form materials such as premixed mortar, mortar and more can be delivered on long long distances to the application devices.

Die wichtigsten Vorteile auf einen Blick

- Hochwertige Komponenten
- Elektromechanischer Schaltschrank
- Kompakte Bauweise
- Luftkompressor von Becker mit niedrigen Geräuschemissionen
- Ölfreier Kompressor

The most important advantages at a glance

- High quality components
- Electromechanical control box
- High performance
- Oilfree compressor

Technische Daten

Kompressor KDT3: 100/140 m³/h
Motor: 5,5/7,5 kW -400V 50Hz ölfrei
Leistung: 100/140 m³/h
Förderweite: max. 130 mt.
Druck: max. 2 bar

Technical data

Compressor KDT3: 100/140 m³/h
Engine: 5,5/7,5 kW -400V 50Hz
Capacity: 100/140 m³/h
Distance: max. 130 mt.
Pressure max. 2 bar

P100 S

Ausstattung und Zubehör
Equipment and Accessories



P140 S

Ausstattung und Zubehör
Equipment and Accessories

Art. Nr./No.	Beschreibung	Description	UVP/MSRP in €
01020202	Förderanlage P100 S 400 V, 50 Hz tragbar	Conveyor P100 S 400 V, 50 Hz portable	
	Lieferumfang FF100 S: <ul style="list-style-type: none"> • Kompressor KDT3.100 ölfrei Luftmenge ca. 100 cbm/h • Schaltschrank 400V 50Hz 42V mit Abschaltautomatik aufgebaut auf Tragegestell • Förderblock mit Kompressor, Quetschventil und Druckrahmen • 2x3mt. Luftschlauch 	Scope of delivery FF100 S: <ul style="list-style-type: none"> • Compressor KDT3.100 without oil Air flow approx 100 cbm/h • Control box 400V 50Hz 42V with automatic switch-off built on carrying frame • Delivery block with compressor, Pinch valve and pressure frame • 2x3mt. air hose 	

Art. Nr./No.	Beschreibung	Description	UVP/MSRP in €
01020402	Förderanlage P140 S 400 V, 50 Hz tragbar	Conveyor P140 S 400 V, 50 Hz portable	
	Lieferumfang FF140 S: <ul style="list-style-type: none"> • Kompressor KDT3.140 ölfrei Luftmenge ca. 140 cbm/h • Schaltschrank 400V 50Hz 42V mit Abschaltautomatik aufgebaut auf Tragegestell • Förderblock mit Kompressor, Quetschventil und Druckrahmen • 2x3mt. Luftschlauch 	Scope of delivery FF140 S: <ul style="list-style-type: none"> • Compressor KDT3.140 without oil Air flow approx 140 cbm/h • Control box 400V 50Hz 42V with automatic switch-off built on carrying frame • Delivery block with compressor, Pinch valve and pressure frame • 2x3mt. air hose 	

Optionals		Optionals	
01020701	Förderblock mit Kompr. Quetschventil und Druckrahmen	Delivery block with compressor Pinch valve and pressure frame	
02020501	Achse mit Rädern mit Kupplung	Axle with wheels with coupling	
09030101	25mt. Förderschlauch 45 mit Storz C Kupplung	25mt. Delivery hose 45 with Storz C coupling	
02070101	50mt. Sondenkabel 3x15 komplett	50mt. Probe cable 3x15 complete	
30170301	Stecker 50V 3x16A	Plug 50V 3x16A	
30180201	Steckdose 50V 3x16A	Socket 50V 3x16A	
02020201	3mt. Luftschlauch 1" mit GEKA-Kupplung	3mt. Air hose 1" with GEKA coupling	
02040102	Einblashaube R55 mit: Filterstange, Spannverschluss, Kupplung, Sonde, Monofilter, Spannschelle und 50mt. Sondenkabel	Feedhood R55 with: Level probe, Filter rod, tension lock, coupling, probe, monofilter, tension clamp and 50mt. probe cable	
02040302	Einblashaube S48 mit: Filterstange, Spannverschluss, Kupplung, Sonde, Filter, Spannschelle und 50mt. Sondenkabel	Feedhood S48 with: Level probe, Filter rod, tension lock, coupling, probe, filter, clamp and 50mt. probe cable	
15010101	Sonde 42V	Level probe 42V	
17010101	Filter	Filter	
17010202	Monofilter	Monofilter	
24030101	Spannschelle klein 205	Clamp small 205	
24030102	Spannschelle groß 400	Clamp large 400	

Optionals		Optionals	
01020701	Förderblock mit Kompr. Quetschventil und Druckrahmen	Delivery block with compressor Pinch valve and pressure frame	
02020501	Achse mit Rädern mit Kupplung	Axle with wheels with coupling	
09030101	25mt. Förderschlauch 45 mit Storz C Kupplung	25mt. Delivery hose 45 with Storz C coupling	
02070101	50mt. Sondenkabel 3x15 komplett	50mt. Probe cable 3x15 complete	
30170301	Stecker 50V 3x16A	Plug 50V 3x16A	
30180201	Steckdose 50V 3x16A	Socket 50V 3x16A	
02020201	3mt. Luftschlauch 1" mit mit GEKA-Kupplung	3mt. Air hose 1" with GEKA coupling	
02040102	Einblashaube R55 mit: Filterstange, Spannverschluss, Kupplung, Sonde, Monofilter, Spannschelle und 50mt. Sondenkabel	Feedhood R55 with: Level probe, Filter rod, tension lock, coupling, probe, monofilter, tension clamp and 50mt. probe cable	
02040302	Einblashaube S48 mit: Filterstange, Spannverschluss, Kupplung, Sonde, Filter, Spannschelle und 50mt. Sondenkabel	Feedhood S48 with: Level probe, Filter rod, tension lock, coupling, probe, filter, clamp and 50mt. probe cable	
15010101	Sonde 42V	Level probe 42V	
17010101	Filter	Filter	
17010202	Monofilter	Monofilter	
24030101	Spannschelle klein 205	Clamp small 205	
24030102	Spannschelle groß 400	Clamp large 400	



Geräuscharmer
Luftkompressor
von Becker
*Low noise air
compressor
from Becker*



Elektromecha-
nischer Schalt-
schrank
*Electromechanical
control box*

Handliches Fördergefäß mit Rollen
*Compact pressure pot with electrically
actuated flap valve*

Kompakte und leistungsfähige Anlage
Compact and high delivery performance



FF100/140

Die Freifallförderanlage
The pneumatic conveyor system
for gravitation silos

Mit der Förderanlage **FF100/140** können sämtliche pulverförmigen Materialien wie Fertigputze, Mörtel, usw. auf weite Entfernungen in den jeweiligen Einsatzort gefördert werden. Dadurch entfällt das zeitaufwändige Abladen, Tragen, Aufreißen und Einfüllen der Sackware - ein bedeutender Mehrwert für die Baustelle.

Die Anlage überzeugt durch ihre hochwertigen Komponenten und technische Lösungen, welche einen störungsfreien Betrieb unterstützen.

The conveying system **FF100/140** is used in combination with gravity-flow silos or containers for feeding application devices with dry mortar or plaster to a long distance.

This equipment does away with the need for the timeconsuming unloading, carrying, opening and emptying of bagged material because it transports the product through its sealed system directly to the application device.

Die wichtigsten Vorteile auf einen Blick

- Hochwertige Komponenten
- Elektromechanischer Schaltschrank
- kompakte Bauweise
- Luftkompressor von Becker mit Niedrigen Geräuschemissionen
- Ölfreier Kompressor

The most important advantages at a glance

- High quality components
- Electromechanical control box
- High performance
- Oilfree compressor

Technische Daten

Kompressor KDT3: 100/140 m³/h
Motor: 5,5/7,5 kW -400V 50Hz ölfrei
Leistung: 100/140 m³/h
Förderweite: max. 130 mt.
Druck: max. 2 bar

Technical data

Compressor KDT3: 100/140 m³/h
Engine: 5,5/7,5 kW -400V 50Hz
Capacity: 100/140 m³/h
Distance: max. 130 mt.
Pressure max. 2 bar

FF100 S

Ausstattung und Zubehör
Equipment and Accessories



FF140 S

Ausstattung und Zubehör
Equipment and Accessories

Art. Nr./No.	Beschreibung	Description	UVP/MSRP in €
01030202	Förderanlage FF100 S 400 V, 50 Hz tragbar	Conveyor FF100 S 400 V, 50 Hz portable	
	Lieferumfang FF100 S: <ul style="list-style-type: none"> • Kompressor KDT3.100 ölfrei Luftmenge ca. 100 cbm/h • Schaltschrank 400V 50Hz 42V mit Abschaltautomatik aufgebaut auf Tragegestell • Fördergefäß mit Stellantrieb und Drehklappe • 1x3mt. Luftschlauch 	Scope of delivery FF100 S: <ul style="list-style-type: none"> • Compressor KDT3.100 without oil Air flow approx 100 cbm/h • Control box 400V 50Hz 42V with automatic switch-off built on carrying frame • Conveyor Receiver with actuatoand and rotary valve • 1x3mt. air hose 	

Art. Nr./No.	Beschreibung	Description	UVP/MSRP in €
01030402	Förderanlage FF140 S 400 V, 50 Hz tragbar	Conveyor FF140 S 400 V, 50 Hz portable	
	Lieferumfang FF140 S: <ul style="list-style-type: none"> • Kompressor KDT3.140 ölfrei Luftmenge ca. 140 cbm/h • Schaltschrank 400V 50Hz 42V mit Abschaltautomatik aufgebaut auf Tragegestell • Fördergefäß mit Stellantrieb und Drehklappe • 1x3mt. Luftschlauch 	Scope of delivery FF140 S: <ul style="list-style-type: none"> • Compressor KDT3.100 without oil Air flow approx 100 cbm/h • Control box 400V 50Hz 42V with automatic switch-off built on carrying frame • Conveyor Receiver with actuator and rotary valve • 1x3mt. air hose 	

Optionals		Optionals	
01030701	Fördergefäß mit Stellantrieb und Drehklappe	Delivery block with compressor Pinch valve and pressure frame	
09030101	25mt. Förderschlauch 45 mit Storz C Kupplung	25mt. Delivery hose 45 with Storz C coupling	
02070101	50mt. Sondenkabel 3x15 komplett	50mt. Level probe cable 3x15 complete	
30170301	Stecker 50V 3x16A	Plug 50V 3x16A	
30180201	Steckdose 50V 3x16A	Socket 50V 3x16A	
02020201	3mt. Luftschlauch 1" mit mit GEKA-Kupplung	3mt. Air hose 1" with GEKA coupling	
02040102	Einblashaube R55 mit: Filterstange, Spannverschluss, Kupplung, Sonde, Monofilter, Spannschelle und 50mt. Sondenkabel	Feedhood R55 with: Level probe, Filter rod, tension lock, coupling, probe, monofilter, tension clamp and 50mt. probe cable	
02040302	Einblashaube S48 mit: Filterstange, Spannverschluss, Kupplung, Sonde, Filter, Spannschelle und 50mt. Sondenkabel	Feedhood S48 with: Level probe, Filter rod, tension lock, coupling, probe, filter, clamp and 50mt. probe cable	
03140202	Einwurfbehälter für Fördergefäß	Feed hopper for conveying Flange	
15010101	Sonde 42V	Level probe 42V	
17010101	Filter	Filter	
17010202	Monofilter	Monofilter	
24030101	Spannschelle klein 205	Clamp small 205	
24030102	Spannschelle groß 400	Clamp large 400	

Optionals		Optionals	
01030701	Fördergefäß mit Stellantrieb und Drehklappe	Delivery block with compressor Pinch valve and pressure frame	
09030101	25mt. Förderschlauch 45 mit Storz C Kupplung	25mt. Delivery hose 45 with Storz C coupling	
02070101	50mt. Sondenkabel 3x15 komplett	50mt. Level probe cable 3x15 complete	
30170301	Stecker 50V 3x16A	Plug 50V 3x16A	
30180201	Steckdose 50V 3x16A	Socket 50V 3x16A	
02020201	3mt. Luftschlauch 1" mit mit GEKA-Kupplung	3mt. Air hose 1" with GEKA coupling	
02040102	Einblashaube R55 mit: Filterstange, Spannverschluss, Kupplung, Sonde, Monofilter, Spannschelle und 50mt. Sondenkabel	Feedhood R55 with: Level probe, Filter rod, tension lock, coupling, probe, monofilter, tension clamp and 50mt. probe cable	
02040302	Einblashaube S48 mit: Filterstange, Spannverschluss, Kupplung, Sonde, Filter, Spannschelle und 50mt. Sondenkabel	Feedhood S48 with: Level probe, Filter rod, tension lock, coupling, probe, filter, clamp and 50mt. probe cable	
03140202	Einwurfbehälter für Fördergefäß	Feed hopper for conveying Flange	
15010101	Sonde 42V	Level probe 42V	
17010101	Filter	Filter	
17010202	Monofilter	Monofilter	
24030101	Spannschelle klein 205	Clamp small 205	
24030102	Spannschelle groß 400	Clamp large 400	



Der übersichtliche Aufbau und die gezielte Auswahl der Komponenten erleichtert die Bedienung.
The clear structure and the targeted selection of components facilitate operation.

Kompakte Maschine mit geringem Gewicht
Compact machine with low weight

Winkelgetriebe spart Platz
Angular gear saves space

Einfach und schnell zerlegbar
Easy and quick to disassemble



Speedy 230

Der kompakte Baustellenmischer
 The compact construction site mixer

Unsere Durchlaufmischer dienen zum mischen sämtlicher Trockenmörtel, auf Zement oder Kalkbasis. Durchlaufmischer für Silos und Container sowie die Mischer für Sackware können in den verschiedensten Anwendungsgebieten eingesetzt werden.

Our flow mixers are used for mixing all dry mortars, based on cement or lime based cement. Flow mixers for silos and containers as well as the mixers for bagged goods can be used in a wide range of applications.

Der **READXMIX 230** ist ein Mischer für preisbewußte Anwender, der jeden Einsatz gerecht wird und in jeder Baustelle ob groß oder klein seinen Einsatz findet.

The **READXMIX 230** is a mixer for price-conscious users, which is suitable for any application and can be used on any construction site, large or small.

Die wichtigsten Vorteile auf einen Blick

The most important advantages at a glance

- 230 Volt Mischer
- Gute Performance
- Kompakte Bauweise
- Hochwertige Komponenten

- 230 volt mixer
- Good performance
- Compact design
- High quality components

Technische Daten

Motor: 2,2 kW 230V
 Leistung: 20lt./min.
 Erforderlicher Wasserdruck: min. 2,5 bar

Technical Data

Engine: 2,2 kW 230V
 Capacity: 20lt./min.
 Required water pressure: min. 2,5 bar

Speedy 230

Ausstattung und Zubehör
Equipment and Accessories



Art. Nr./No.	Beschreibung	Description	UVP/MSRP in €
01080301	Durchlaufmischer Speedy 230 230V, 50 Hz	Flow Mixer Speedy 230 230V, 50 Hz	
	Lieferumfang Speedy 230: <ul style="list-style-type: none"> • Elektromotor 2,2 kW 230V • Gestell mit Rollen • Schalter ON - OFF • Wasserarmatur 	Delivery Speedy 230: <ul style="list-style-type: none"> • Gear motor 2,2 kW 230V • Frame with rollers • Switch ON - OFF • Water armature 	

	Optionals	Optionals	
02070203	25 mt. Stromkabel mit Steckdose 4x2,5	25 mt. Power cable with socket 4x2,5	
30180301	Steckdose 3x16A Schuko mit Kupplung	Socket 3x16A Schuko with coupling	
09090406	Wasserschlauch B-B 3/4" 40mt mit Kupplung	Water hose 8-8 3/4" 40mt with coupling	
03080211	Mischwelle Speedy	Mixing shaft Speedy	
03150211	Förderschnecke Speedy	Screw conveyor Speedy	



Winkelgetriebe
spart Platz
Angular gear saves
space

Der übersichtliche Aufbau und die gezielte Auswahl der Komponenten erleichtert die Bedienung.
The clear structure and the targeted selection of components facilitate operation.



Readymix 400

Der starke Baustellenmischer
The strong construction site mixer

Unsere Durchlaufmischer dienen zum mischen sämtlicher Trockenmörtel, auf Zement oder Kalkbasis. Durchlaufmischer für Silos und Container sowie die Mischer für Sackware können in den verschiedensten Anwendungsgebieten eingesetzt werden.

Der **READYMIX 400** mischt jeden Trockenmörtel ob grob oder fein, kontinuierlich und in bester Qualität.

Our flow mixers are used for mixing all dry mortars, based on cement or lime based cement. Flow mixers for silos and containers as well as the mixers for bagged goods can be used in a wide range of applications.

The **READXMIX 400** mixes any coarse or fine dry mortar, continuously and in top quality.

Die wichtigsten Vorteile auf einen Blick

- Leistungsstarke Anlage
- Einfache und durchdachte Bauweise
- Kompakte Bauweise
- Hochwertige Komponenten

The most important advantages at a glance

- Powerful plant
- Simple and sophisticated construction
- Compact design
- High quality components

Technische Daten

Motor: 3 kW 400V
Leistung: 25lt./min.
Erforderlicher Wasserdruck: min. 3 bar

Technical Data

Engine: 3 kW 400V
Capacity: 25lt./min.
Required water pressure: min. 3 bar

Readymix 400

Ausstattung und Zubehör
Equipment and Accessories



Art. Nr./No.	Beschreibung	Description	UVP/MSRP in €
01080201	Readymix 400 400V, 60 Hz	Readymix 400 400V, 60 Hz	
	Lieferumfang Readymix 400: <ul style="list-style-type: none"> • Elektromotor 3 kW 400V • Gestell mit Rollen • Schalter ON - OFF • Wasserarmatur 	Delivery Readymix 400: <ul style="list-style-type: none"> • Gear motor 3 kW 400V • Frame with rollers • Switch ON - OFF • Water armature 	

	Optionals	Optionals
02070202	25 mt. Stromkabel 4x2,5mm ² mit Steckdose 5x32A	25 mt. Power cable 4x2,5mm ² with socket 5x32A
30180301	Steckdose 5x32A	Socket 5x32A
09090406	Wasserschlauch B-B 3/4" 40mt mit Kupplung	Water hose 8-8 3/4" 40mt with coupling
03130201	Förderschnecke	Screw conveyor
03070301	Mischwelle	Mixing shaft

Readymix

Der starke Silomischer
The strong silo mixer

Unsere Durchlaufmischer dienen zum mischen sämtlicher Trockenmörtel, auf Zement oder Kalkbasis.

Der **Readymix** ist für den Einsatz in Zusammenhang mit Mörtelsilo entwickelt worden. Durch den Einsatz von unterschiedlichen Mischwellen und Förderschnecken können verschiedene Leistungen bzw. Mischergebnisse erzielt werden.

Our flow mixers are used for mixing all dry mortars, based on cement or lime based cement.

The **Readymix** has been developed for use in connection with mortar silo. By using different mixing shafts and screw conveyors, different outputs or mixing results can be achieved.



Die wichtigsten Vorteile auf einen Blick

- Leistungsstarke Anlage
- Einfache und durchdachte Bauweise
- Kompakte Bauweise
- Hochwertige Komponenten

The most important advantages at a glance

- Powerful plant
- Simple and sophisticated design
- Compact construction
- High quality components

Technische Daten

Motor: 5,5 kW 400V - 50Hz
Leistung: ca. 40-90 lt./min.

Technical Data

Engine: 3 kW 400V
Capacity: approx 40-90 lt./min.

Readymix

Ausstattung und Zubehör
Equipment and Accessories



Art. Nr./No.	Beschreibung	Description	UVP/MSRP in €
01080201	Readymix 400 - 40S 400V, 50 Hz	Readymix 400 - 40S 400V, 50 Hz	
	Lieferumfang Readymix 400 - 400S: <ul style="list-style-type: none"> • Getriebemotor 5,5 kW 400V • Trockenbehälter mit Flansch DN25 	Delivery Readymix 400 - 400S: <ul style="list-style-type: none"> • Gear Motor 5,5 kW 400V • Drying tank with flange DN25 	

	Optionals	Optionals
30010701	Schaltschrank R400-40	Control Box 400V
03070401	Mischwelle	Mixing shaft
03130401	Förderschnecke	Screw conveyor
27010201	Lager	Bearing



EST220 Estrich

Schrägförderer
Inclined conveyor

Unsere Schrägförderer dient zum beschicken von Mörtelpumpen mit sämtlichen Trockenmörteln, auf Zement oder Kalkbasis.

Der **EST220** ist für den Einsatz in Zusammenhang mit Mörtelsilo entwickelt worden. Durch den Einsatz von unterschiedlichen Förderschnecken können verschiedene Leistungen erzielt werden.

Our inclined conveyor is designed to feed mortar pumps with all dry mortars, cement or lime based.

The **EST220** has been developed for use in conjunction with mortar silos. Different capacities can be obtained by using different screw conveyors.

Die wichtigsten Vorteile auf einen Blick

- Leistungsstarke Anlage
- Einfache und durchdachte Bauweise
- Kompakte Bauweise
- Hochwertige Komponenten

Technische Daten

Motor: 5,5 kW 400V - 50Hz
Leistung: ca. 220 lt./min.

The most important advantages at a glance

- Powerful plant
- Simple and sophisticated design
- Compact construction
- High quality components

Technical Data

Engine: 5,5 kW 400V - 50Hz
Capacity: approx 220 lt./min.

EST220 Estrich

Ausstattung und Zubehör
Equipment and Accessories

Art. Nr./No.	Beschreibung	Description	UVP/MSRP in €
01090101	Schrägförderer EST220 Estrich Lieferumfang EST220: <ul style="list-style-type: none">• Getriebemotor 5,5 kW 400V - 50Hz• Regenschutz• Verbindungsschläuche	Inclined conveyor EST220 Estrich Delivery EST220: <ul style="list-style-type: none">• Gear Motor 5,5 kW 400V - 50Hz• Rain cover• Connecting hoses	
	Optionals	Optionals	
30010903	Schaltschrank	Control Box 400V	
	Zubehör auf Anfrage	Accessories on request	

ZUBEHÖR ACCESSORIES

Art. Nr./No.	Beschreibung	Description	UVP/MSRP in €
08010101	GEKA Kupplung mit Tülle 3/8"	GEKA coupling with grommet 3/8"	
08010102	GEKA Kupplung mit Tülle 1/2"	GEKA coupling with grommet 1/2"	
08010104	GEKA Kupplung mit Tülle 3/4"	GEKA coupling with grommet 3/4"	
08010107	GEKA Kupplung mit Tülle 1"	GEKA coupling with grommet 1"	
08010105	GEKA Kupplung mit Tülle 3/4" drehbar	GEKA coupling with grommet 3/4" rotatable	
08010108	GEKA Kupplung mit Tülle 1" drehbar	GEKA coupling with grommet 1" rotatable	
08010106	GEKA Kupplung mit Tülle 3/4" drehbar mit Verschr.	GEKA coupling with grommet 3/4" rotatable with lock	
08010109	GEKA Kupplung mit Tülle 1" drehbar mit Verschr.	GEKA coupling with grommet 1" rotatable with lock	
08010201	GEKA Kupplung IG 3/8"	GEKA coupling IG with grommet 3/8"	
08010202	GEKA Kupplung IG 1/2"	GEKA coupling IG with grommet 1/2"	
08010203	GEKA Kupplung IG 3/4"	GEKA coupling IG with grommet 3/4"	
08010204	GEKA Kupplung IG 1"	GEKA coupling IG with grommet 1"	
08010205	GEKA Kupplung IG 1-1/4"	GEKA coupling IG with grommet 1-1/4"	



GK Kupplungen / Couplings

Art. Nr./No.	Beschreibung	Description	UVP/MSRP in €
08010301	GEKA Kupplung AG 3/8"	GEKA coupling AG 3/8"	
08010302	GEKA Kupplung AG 1/2"	GEKA coupling AG 1/2"	
08010303	GEKA Kupplung AG 3/4"	GEKA coupling AG 3/4"	
08010304	GEKA Kupplung AG 1"	GEKA coupling AG 1"	



08010401	Blindkupplung GEKA	Geka Coupling Blank	
----------	--------------------	---------------------	--



SK Kupplungen / Couplings

08010501	Dichtung GEKA	Gasket GEKA	
----------	---------------	-------------	--



24010201	Schlauchspannschelle 16-27	Hose clamp 16-27	
----------	----------------------------	------------------	--



24010202	Schlauchspannschelle 25-40	Hose clamp 25-40	
----------	----------------------------	------------------	--

24010203	Schlauchspannschelle 40-60	Hose clamp 40-60	
----------	----------------------------	------------------	--

08020201	SK Kupplung M mit Tülle 25	SK Coupling M with grommet 25	
----------	----------------------------	-------------------------------	--

08020202	SK Kupplung M mit Tülle 35	SK Coupling M with grommet 35	
----------	----------------------------	-------------------------------	--

08020203	SK Kupplung M mit Tülle 50	SK Coupling M with grommet 50	
----------	----------------------------	-------------------------------	--



SK Kupplungen / Couplings

Art. Nr./No.	Beschreibung	Description	UVP/MSRP in €
08020101	SK Kupplung V mit Tülle 25	SK Coupling V with grommet 25	
08020102	SK Kupplung V mit Tülle 35	SK Coupling V with grommet 35	
08020103	SK Kupplung V mit Tülle 50	SK Coupling V with grommet 50	




08020301	SK Kupplung V IG 1" 25	SK Coupling V IG 1" 25	
----------	------------------------	------------------------	--

08020302	SK Kupplung V IG 1-1/4" 25	SK Coupling V IG 1-1/4" 25	
----------	----------------------------	----------------------------	--

08020303	SK Kupplung V IG 1-1/4" 35	SK Coupling V IG 1-1/4" 35	
----------	----------------------------	----------------------------	--

08020304	SK Kupplung V IG 2" 50	SK Coupling V IG 2" 50	
----------	------------------------	------------------------	--



08020401	SK Kupplung M IG 1" 25	SK Coupling M IG 1" 25	
----------	------------------------	------------------------	--

08020403	SK Kupplung M IG 1-1/4" 35	SK Coupling - M IG 1-1/4" 35	
----------	----------------------------	------------------------------	--

08020404	SK Kupplung M IG 2" 50	SK Coupling - M IG 2" 50	
----------	------------------------	--------------------------	--



08020402	SK Kupplung M IG 1" 25 Kunststoff verstärkt	SK Coupling M IG 1" 25 Plastic reinforced	
----------	---	---	--



08020501	Reduzierung SK M35-M25	Reduction SK M35-M25	
----------	------------------------	----------------------	--



08022012	SK Kupplung V Schwenkbar	SK Coupling V Swivel	
----------	--------------------------	----------------------	--

SK Kupplungen / Couplings

Art. Nr./No.	Beschreibung	Description	UVP/MSRP in €	
08020502	Reduzierung SK M25 - Geka	Reduction SK M25 - Geka		
08020601	SK Spannhebel mit Stift 25	SK Clamping lever with pin 25		
08020801	SK Dichtung 25	SK gasket 25		
08080204	SK Dichtung 35	SK gasket 35		
08020701	SK Schlauchspannschelle	SK hose clamp		
08022001	SK Adapter IG AI 1" DN 25 drehbar	SK Adapter IG AI 1" DN 25 rotatable		

EVO Kupplungen / Couplings

Art. Nr./No.	Beschreibung	Description	UVP/MSRP in €	
08040201	EVO Kupplung M AG 1/4"	EVO Coupling M AG 1/4"		
08040101	EVO Kupplung V mit Tülle 13mm	EVO Coupling V mit Tülle 13mm		

STORZ Kupplungen / Couplings

Art. Nr./No.	Beschreibung	Description	UVP/MSRP in €	
08030101	STORZ Kupplung - C mit Tülle 45	STORZ Coupling - C with grommet 45		
08030201	STORZ Kupplung - B mit Tülle 50	STORZ Coupling - B with grommet 50		
08030301	STORZ Kupplung C IG 2"	STORZ Coupling C IG 2"		
08030401	STORZ Kupplung B IG 2"	STORZ Coupling B IG 2"		
08030402	STORZ Kupplung B IG 2-1/2"	STORZ Coupling B IG 2-1/2"		
08030501	STORZ Kupplung C AG 2"	STORZ Coupling C AG 2"		
08030601	STORZ Kupplung B AG 2"	STORZ Coupling B AG 2"		
08030701	STORZ Blindkupplung C mit Kette	STORZ blind coupling C with chain		
08030801	STORZ Blindkupplung B mit Kette	STORZ blind coupling B with chain		
08030901	Dichtung STORZ C	Gasket STORZ C		
08031001	Dichtung STORZ B	Gasket STORZ B		

Spannschellen und Schwammkugeln Clamps and sponge balls

Art. Nr./No.	Beschreibung	Description	UVP/MSRP in €
24010201	Schlauchspannschelle 16-27	Hose clamp 16-27	
24010202	Schlauchspannschelle 25-40	Hose clamp 25-40	
24010203	Schlauchspannschelle 40-60	Hose clamp 40-60	
24010101	Spannschelle 2or 15-18	Clamp 2or 15-18	
24010102	Spannschelle 2or 18-21	Clamp 2or 18-21	
08020701	Spannschelle 32-40 SL	Clamp 32-40 SL	
2403010	Spannschelle klein 205	Clamp small 205	
24030102	Spannschelle groß 400	Clamp large 400	
23010101	Schwammkugel DN 30	Sponge ball DN 30	
23010102	Schwammkugel DN 40	Sponge ball DN 40	
23010103	Schwammkugel DN 50	Sponge ball DN 50	
23010104	Schwammkugel DN 60	Sponge ball DN 60	
23010105	Schwammkugel DN 70	Sponge ball DN 70	






Mörtel- u. Luftschläuche Mortar and air hoses

Art. Nr./No.	Beschreibung	Description	UVP/MSRP in €
09030101	25mt. Förderschlauch DN45 mit STORZ Kuppl	25mt. Delivery hose DN45 with STORZ coupling	
09010101	Mörtelschlauch ø25 40 bar pro mt. o. Kupplung	Mortar hose ø25 40 bar per mt. o. coupling	
09010102	5mt. Mörtelschlauch ø25 40 bar mit SK Kupplung	5mt. Mortar hose ø25 40 bar with SK coupling	
09010103	10mt. Mörtelschlauch ø25 40 bar mit SK Kupplung	10mt. Mortar hose ø25 40 bar with SK coupling	
09010104	15mt. Mörtelschlauch ø25 40 bar mit SK Kupplung	15mt. Mortar hose ø25 40 bar with SK coupling	
09010201	Mörtelschlauch ø35 40 bar pro mt. o. Kupplung	Mortar hose ø35 40 bar per mt. o. coupling	
09010202	10mt. Mörtelschlauch ø35 40 bar mit SK Kupplung	10mt. Mortar hose ø35 40 bar with SK coupling	
09010203	15mt. Mörtelschlauch ø35 40 bar mit SK Kupplung	15mt. Mortar hose ø35 40 bar with SK coupling	
09010301	Mörtelschlauch ø50 40 bar pro mt. o. Kupplung	Mortar hose ø50 40 bar per mt. o. coupling	
09020101	Luftschlauch ø13 pro mt. o. Kupplung 10 bar	Air hose ø13 per mt. o. coupling 10 bar	
09020102	5mt. Luftschlauch ø13 mit GEKA Kupplung 10 bar	5mt. Air hose ø13 with GEKA coupling 10 bar	
09020103	10mt. Luftschlauch ø13 mit GEKA Kuppl. 10 bar	10mt. Air hose ø13 with GEKA coupler. 10 bar	
09020104	16mt. Luftschlauch ø13 mit GEKA Kuppl. 10 bar	16mt. Air hose ø13 with GEKA coupler. 10 bar	
09020201	Luftschlauch DN6 pro mt o. Kupplung	Air hose DN6 per mt o. Coupling	
08040101	Wasserschlauch B-B 3/4" 40 mt mit Kupplung	Water hose B-B 3/4" 40 mt with coupling	



Stromkabel und Schläuche Power cables and hoses

Art. Nr./No.	Beschreibung	Description	UVP/MSRP in €
02070101	50mt. Sondenkabel 3x15mm ² komplett	50mt. Probe cable 3x15mm ² complete	
30170301	Stecker 50V 3x16A	Plug 50V 3x16A	
30180201	Steckdose 50V 3x16A	Plug 50V 3x16A	
			
02070202	40mt. Stromkabel 4x2,5mm ² m. Steckdose 5x32A	40mt. Power cable 4x2,5mm w. Socket 5x32A	
30180301	Steckdose 5x32A	Socket 5x32A	
			
02070204	25mt. Stromkabel 3x4mm ² 220V m. Steckdose 3x16A	25mt. Power cable 3x4mm 220V w. Socket 3x16A	
30180701	Steckdose 3x16A	Socket 3x16A	
			





Stator & Rotor Premium

Art. Nr./No.	Beschreibung	Description	UVP/MSRP in €
04040101	Stator D4 MV Premium 60° mit Verdrehsicherung	Stator D4 MV Premium 60° with anti-rotation device	
04040102	Stator D4 MV Premium mit Verdrehsicherung	Stator D4 MV Premium with anti-rotation device	
04050101	Rotor D4 MV Premium	Rotor D4 MV Premium	
			
04060101	Stator ZX D6-3 Premium mit Verdrehsicherung	Stator ZX D6-3 Premium with anti-rotation device	
04070201	Rotor ZX D6-3 Premium	Rotor ZX D6-3 Premium	
			
04040201	Stator D6-3 Premium mit Verdrehsicherung	Stator D6-3 Premium with anti-rotation device	
04050201	Rotor D6-3 Premium	Rotor D6-3 Premium	
			
04040301	Stator D7-2,5 Premium mit Verdrehsicherung	Stator D7-2.5 Premium with anti-rotation device	
04050301	Rotor D7-2,5 Premium	Rotor D7-2,5 Premium	
			
04040401	Stator D8-2 Premium mit Verdrehsicherung	Stator D8-2 Premium with anti-rotation device	
04050401	Rotor D8-2 Premium	Rotor D8-2 Premium	
			
04040103	Stator D4 ECO Premium mit Verdrehsicherung	Stator D4 ECO Premium with anti-rotation device	
04050102	Rotor D4 ECO Premium	Rotor D4 ECO Premium	
			

Zubehör / Accessories für Silo / for silo

Art. Nr./No.	Beschreibung	Description	UVP/MSRP in €	
07040101	Kugelventil DN65 AG 2-1/2"	Ball valve DN65 AG 2-1/2"		
03150301	Griff für Kugelventil	Handle for ball valve		
07060201	Siloklappe DN250 mit einen drehbaren Flansch	Silo flap DN250 with a rotatable flange		
07060301	Siloklappe DN350 mit einen drehbaren Flansch	Silo flap DN350 with a rotatable flange		
07050201	Sicherheitsventil 2 bar 3/4" CE PED 97/23	Safety valve 2 bar 3/4" CE PED 97/23		
25020301	Dichtung für Siloklappe DN250 ø 250x320x3mm	Seal for silo valve DN250 ø 250x320x3mm		
25020201	Dichtung für Kugelventil DN65 ø 65x153x3mm	Seal for ball valve DN65 ø 65x153x3mm		
28010101	Rüttler MVE 300/3	Vibrator MVE 300/3		
02080101	Luftarmatur komplett	Air valve complete		

Zubehör / Accessories Einblashauben / Injection hoods

Art. Nr./No.	Beschreibung	Description	UVP/MSRP in €	
02040102	Einblashaube R55 mit: Filterstange, Spannverschluss, Kupplung, Sonde, Monofilter, Spannschelle und 50mt. Sondenkabel	Feed hood R55 with: Probe holder, filter rod, tension lock, coupling, level probe, monofilter, clamp and 50mt. Level probe cable		
02040302	Einblashaube S48 mit: Filterstange, Spannverschluss, Kupplung, Sonde, Filter, Spannschelle und 50mt. Sondenkabel	Feed hood S48 with: Probe holder, filter rod, tension lock, coupling, level probe, filter, clamp and 50mt. Level probe cable		
02040101	Einblashaube R55 mit: Filterstange, Spannverschluss, Kupplung, Sonde, 4 Filter, Spannschelle und 50mt. Sondenkabel	Feed hood R55 with: Probe holder, filter rod, tension lock, coupling, level probe, 4 filters, clamp and 50mt. Level probe cable		
02010202	Spannverschluss TF/200	Clamp TF/200		


Ersatzteile Einblashauben Spare parts injection hoods

Art. Nr./No. Beschreibung Description UVP/MSRP in €

15010101 Sonde 42V Level probe 42V

15020101 Mutter 2" Nut 2"

15020102 Drehflügel Rotary blade




15020104 Lampe Lamp

15020103 Schalter Switch

15020106 Einbaustecker komplett Complete installation plug

15020107 Elektromotor 42V Electric motor 42V

15020105 Elektronische Platine Electronic board



17010202 Monofilter Monofilter



17010101 Filter Filter



24030101 Spannschelle klein 205 Clamp small 205

24030102 Spannschelle groß 400 Clamp large 400



ERSATZTEILE PIEZAS DE RECAMBIO

Förderanlagen / Conveyor systems

Art. Nr./No.	Beschreibung	Description	UVP/MSRP in €	
10020101	Kompressor AN022	Compressor AN022		
11020205	Dichtung Zylinderkopf N022	Gasket cylinder head N022		
11020203	Membrane N022	Diaphragm N022		
11020202	Sicherheitsventil	Safety valve		
11020204	Lamellenventil N022	Reed valve N022		
11020201	Schalldämpfer N022	Silencer N022		
11020249	Zylinderkopf	Cylinder head		
07030101	Quetschventil DN50	Pinch valve DN50		
07020201	Magnetventil 230V IG-IG 1/8" 6014	Solenoid valve 230V IG-IG 1/8" 6014		
07020401	Spule 230V 6014	Coil 230V 6014		







Förderanlagen / Conveyor systems

Art. Nr./No.	Beschreibung	Description	UVP/MSRP in €	
19020101	Verbindungsstecker	Connector plug		
11010301	Kohlschieber KDT3.100 set (7x)	Carbon slider KDT3.100 set (7x)		
11010201	Kunststoffschieber DP2.100 set (6x)	Plastic slider DP2.100 set (6x)		
11010302	Kohlschieber KDT3.140 set (7x)	Carbon slider KDT3.140 set (7x)		
11010202	Kunststoffschieber DP2.140 set (6x)	Plastic slider DP2.140 set (6x)		
111010403	Filterpatrone KDT3.100/140	Filter cartridge KDT3.100/140		
11010402	Filterpatrone DP2.100/140	Filter cartridge DP2.100/140		
19010102	Druckwächter Luft/Wasser Tival-F4H-S	Pressure switch air/water Tival-F4H-S		
21010101	Manometer AG 1/4" 0-12 bar	Pressure gauge AG 1/4" 0-12 bar		
0703010	Gummi Quetschventil	Rubber pinch valve		
07060102	Absperklappe DN250	Shut-off valve DN250		
05030101	Stellantrieb	Actuator		

Mischpumpen / Mixing pumps

Art. Nr./No.	Beschreibung	Description	UVP/MSRP in €	
03070101	Mischwelle R55 ZX Premium	Mixing shaft R55 ZX Premium		
03070103	Mischwelle Dämmputz R55	Mixing shaft insulating plaster R55		
03030201	Reinigerwelle R55	Cleaner shaft R55		
03030101	Reiniger R55	Cleaner R55		
03010101	Mitnehmerklaue R55 Guß ø25	Driving claw R55 cast iron ø25		
03010201	Mitnehmerklaue Guß ø30	Driving claw cast iron ø30		
02010102	Pumpenabgangsstück R55 kpl. <i>Speziell entwickelte Ergonomie erleichtert den Materialabfluss und schont dadurch die Pumpe</i>	Pump outlet piece R55 cpl. Specially developed ergonomics facilitates material discharge and thus protects the pump		
32040203	Ringmutter M16	Ring nut M16		
03210101	Zuganker Pumpenendstück	Tie rod pump end piece		

Mischpumpen / Mixing pumps

Art. Nr./No.	Beschreibung	Description	UVP/MSRP in €	
02010903	Wasserpumpe 400V R55 90°	Water pump 400V R55 90		
02010902	Wasserpumpe 230V R55 90°	Water pump 230V R55 90		
20010301	Durchflussmesser 150-1500l/h kpl.	Flow meter 150-1500l/h cpl.		
20030102	Reduzierung Messrohr IG 1/2"	Reduction measuring tube IG 1/2"		
20040101	Dichtung Messrohr	gasket measuring tube		
20020201	Messrohr 150-1500	measuring tube 150-1500		
20050201	Blei 150 - 1500	lead 150 - 1500		

Wasserarmatur / Water armature

Art. Nr./No.	Beschreibung	Description	UVP/MSRP in €	
18030101	Druckminderer GOE-1/2A	Pressure reducer GOE-1/2A		
18010201	Druckminderer D06FN-1/2B	Pressure reducer D06FN-1/2B		
21010101	Manometer AG 1/4" 0-12 bar	Pressure gauge AG 1/4" 0-12 bar		
07020101	Magnetventil 42V IG-IG 1/2" 6213	Solenoid valve 42V IG-IG 1/2" 6213		
07020401	Spule 42V 6213	Coil 42V 6213		
19020101	Verbindungsstecker	Connector plug		
19010201	Druckwächter PS3-A3R AG 1/4"	Pressure switch PS3-A3R AG 1/4"		
19010102	Druckwächter Luft/Wasser Tival-F4H-S	Pressure switch air/water Tival-F4H-S		
14020101	Feinregulierventil FI-FE 1/2	Needle Regulation valve FI-FE 1/2		

Spritzgerät / Spray gun

Art. Nr./No.	Beschreibung	Description	UVP/MSRP in €	
02060101	Spritzgerät 200 kl.	Spray gun 200 kl.		
02060102	Spritzgerät 600 kl.	Spray gun 600 kl.		
26010101	Mörteldüse 8mm verstärkt	Mortar nozzle 8mm reinforced		
26010102	Mörteldüse 10mm verstärkt	Mortar nozzle 10mm reinforced		
26010103	Mörteldüse 12mm verstärkt	Mortar nozzle 12mm reinforced		
26010104	Mörteldüse 14mm verstärkt	Mortar nozzle 14mm reinforced		
26010105	Mörteldüse 16mm verstärkt	Mortar nozzle 16mm reinforced		
06010101	Spritzkopf gerade	Spray head straight		
06010201	Spritzkopf 30° gekrümmt	Spray head 30° bent		
06010302	Spritzkopf 45° abgewinkelt	Spray head 45° angled		
13110101	Gewinderohr AG-AG 1" 200mm PVC	Threaded pipe AG-AG 1" 200mm PVC		
13110102	Gewinderohr AG-AG 1" 600mm PVC	Threaded pipe AG-AG 1" 600mm PVC		
08020801	SK Dichtung 25	SK gasket 25		
32040301	Ringschraube M10	Eye bolt M10		
02060201	Luftarmatur kpl. Spritzgerät	Air fitting cpl. sprayer		
14010202	Kugelhahn IG-AG 3/8" mit Hebel	Ball valve IG-AG 3/8" with lever		
33010301	Stichling	Stinglet		



Mortec System GmbH

Alfred Ammon Straße 16
I-39042 Brixen

Tel. +39 0472 268025 | Fax +39 0472 836731
email: info@mortecsystem.com
www.mortecsystem.com